



COMUNE DI CINTE TESINO
Provincia di Trento

Verbale di deliberazione n. 59
della GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: RIPRISTINO DANNI DA EVENTO ATMOSFERICO PRESSO IL CASEIFICIO DI MALGA ARPACO.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUFFA CLAUDIO COSTRUZIONI ELETTRICHE CON SEDE A CINTE TESINO DELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ALLA DITTA THERMOCONF S.R.L. CON SEDE A CASTEL IVANO DEL RIPRISTINO SCALDABAGNO A GAS, ED ALLA DITTA SFOGGIATECH CON SEDE A MONTEBELLUNA (VI) DELLA RIPARAZIONE POLIVALENTE.
CODICE CIG DITTA BUFFA N. Z312E0256B
CODICE CIG DITTA THERMOCONF N. ZE02E02586
CODICE CIG DITTA SFOGGIATECH N. ZC72E025A6

L'anno DUEMILAVENTI addì DICIOOTTO del mese di AGOSTO alle ore 10.30 nella sala delle riunioni, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocata la Giunta Comunale.

Presenti i signori:

Buffa Angelo - Sindaco -
Mezzanotte Mirco

Assenti i Signori:

Dorigato Alessandra – giustificato -

Assiste il Segretario Comunale sig. **Zampedri dott. Bruno**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto posto all'ordine del giorno.

OGGETTO: RIPRISTINO DANNI DA EVENTO ATMOSFERICO PRESSO IL CASEIFICIO DI MALGA ARPACO.
AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA BUFFA CLAUDIO COSTRUZIONI ELETTRICHE CON SEDE A CINTESINO DELLA RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO ELETTRICO, ALLA DITTA THERMOCONF S.R.L. CON SEDE A CASTEL IVANO DEL RIPRISTINO SCALDABAGNO A GAS, ED ALLA DITTA SFOGGIATECH CON SEDE A MONTEBELLUNA (VI) DELLA RIPARAZIONE POLIVALENTE.
CODICE CIG DITTA BUFFA N. Z312E0256B
CODICE CIG DITTA THERMOCONF N. ZE02E02586
CODICE CIG DITTA SFOGGIATECH N. ZC72E025A6

Il Relatore comunica:

- Nella serata di venerdì 3 luglio un fortissimo temporale si è abbattuto sulla zona di Passo Brocon ed un fulmine è caduto anche sulla linea elettrica che alimenta gli immobili costituenti il compendio di Malga Arpaco. La scarica causata dal fulmine è penetrata attraverso la linea di distribuzione dell'energia elettrica fino al contatore SET installato sull'immobile anzidetto, bruciandolo. SET Distribuzione è intervenuta nei giorni successivi ed ha provveduto alla sostituzione del contatore e delle parti danneggiate di competenza, ma successivamente si sono via via riscontrati danni anche alle apparecchiature interne e più specificatamente:
 - Impianto elettrico: quadri, scaricatori tensione (due hanno lavorato limitando i danni come visibile dalle foto), luci emergenza, neon sala, fusibili, ecc.;
 - Agitatore cagliata (impianto polivalente);
 - scaldabagno a gas (installato nuovo due anni fa);
- L'immobile è coperto da assicurazione anche contro eventi atmosferici e per danni elettrici e pertanto, con 22.07.2020 – prot. 2248 si è richiesta l'apertura del sinistro alla compagnia INSER S.p.A. con sede a Trento;
- Successivamente si sono trasmessi i preventivi di spesa per la riparazione dei danni occorsi che nel frattempo erano stati quantificati da elettricista, termoidraulico e ditta fornitrice delle attrezzature del caseificio;
- Ora, in seguito agli accordi intercorsi con lo studio peritale Studio Italia Service con sede a Marcon (VE), incaricato del sopralluogo e quantificazione dei danni, è possibile procedere all'affidamento degli incarichi di riparazione dei danni in quanto il perito effettuerà sopralluogo di verifica delle parti danneggiate e che sono state sostituite al fine poi di liquidare la spesa sostenuta.
- Richiamati pertanto i preventivi di seguito descritti, si propone l'affidamento dei rispettivi incarichi al fine di ripristinare gli impianti ed attrezzature danneggiati in occasione del sinistro:
 - Preventivo ditta Buffa Claudio Costruzioni elettriche con sede a Cintesino, pervenuto a protocollo il 29.07.2020 al n° 2332 per la messa in sicurezza e ripristino provvisorio dell'impianto al fine di consentire la ripresa della lavorazione e successiva riparazione dell'impianto elettrico con sostituzione lampade e lampade d'emergenza, scaricatori, magnetotermico, rilevatore gas, centralino, ecc. al plafoniere e la sostituzione dell'intero impianto di emergenza della struttura, per un importo complessivo di € 2.374,00 oltre ad I.V.A.;
 - Integrazione preventivo ditta Buffa Claudio per la sostituzione neon sala dimostrazione con plafoniere a Led per l'importo di € 249,00 + IVA, pervenuto il 13.08.2020 al n° 2520 di prot.
 - Preventivo ditta Thermoconf s.r.l. con sede a Castel Ivano, pervenuto a protocollo in data 30.07.2020 al n° 2351, per la sostituzione dell'apparecchiatura elettronica dello scaldacqua a gas per un importo di € 260,00 oltre ad I.V.A.
 - Preventivo ditta Sfoggiatech srl con sede a Montebelluna (VI), pervenuto a protocollo il 28.07.2020 sub. n° 2318 per la riparazione della polivalente (agitatore di cagliata) per l'importo di € 368,50 +IVA..

LA GIUNTA COMUNALE

Udito l'intervento del relatore.

Considerato che è indispensabile procedere alla riparazione dei danni ed in particolar modo alla messa in sicurezza dell'impianto elettrico che attualmente risulta solo parzialmente ripristinato e quindi non coperto in caso di altri eventi atmosferici di particolare intensità.

Visti e richiamati i preventivi formulati dalle ditte Buffa Claudio costruzioni elettriche di Cintesino, Thermoconf s.r.l. di Castel Ivano e Sfoggiatech s.r.l. di Montebelluna, descritti in premessa.

Verificata la disponibilità della spesa necessaria al cap. 3130 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 – 2022, competenza anno 2020 dando peraltro atto che l'importo verrà poi rimborsato dalla compagnia assicurativa INSER spa e che lo stesso verrà introitato al cap. 735 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020 – 2022, competenza anno 2020.

Verificata la regolarità contributiva delle ditte Buffa Claudio, Thermoconf s.r.l. e Sfoggiatech mediante DURC assunti agli atti.

Vista e richiamata la L.P. 26/93 ed in particolare l'art. 52 comma 9 ed il relativo regolamento di attuazione.

Ritenuto indispensabile provvedere con urgenza alla riparazione dei danni onde ripristinare la piena efficienza e sicurezza dell'immobile.

Atteso che agli incarichi in argomento è stato assegnato da parte dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture i seguenti codici CIG:

- Ditta Buffa N. Z312E0256B
- Ditta Thermoconf N. ZE02E02586
- Ditta Sfoggiatech N. ZC72E025A6

Visti:

- la Legge Regionale 03 maggio 2018 n. 2, "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige" e s.m.
- lo Statuto comunale vigente;
- il Regolamento di Contabilità comunale, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n° 28 del 31.08.2018, esecutiva a sensi di legge.

Visti i pareri favorevoli preventivamente espressi sulla proposta di deliberazione:

- da parte del Responsabile del Servizio Tecnico sotto il profilo della regolarità tecnico amministrativa
- da parte del Responsabile del Servizio Finanziario sotto il profilo della regolarità contabile.

A seguito di due distinte votazioni, con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Buffa Claudio Costruzioni Elettriche, con sede a Cinte Tesino, l'incarico della sistemazione dell'impianto elettrico del caseificio di malga Arpaco, per un importo complessivo di € 2.2623,00 oltre ad I.V.A. come da offerte pervenute rispettivamente il 29.07.2020 sub. n° 2332 di prot. ed in data 13.08.2020 sub. n° 2520 di prot., e dando atto che all'incarico di cui trattasi è stato assegnato il codice CIG Z312E0256B.
2. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Thermoconf s.r.l., con sede a Castel Ivano, l'incarico della sostituzione dell'apparecchiatura elettronica dello scaldacqua a gas per un importo di € 260,00 oltre ad I.V.A. come da offerta pervenuta il 30.07.2020 al n° 2351 di prot. assegnando all'incarico di cui trattasi il codice CIG ZE02E02586.
3. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Sfoggiatech s.r.l., con sede a Montebelluna (VI), l'incarico della riparazione della polivalente (agitatore di cagliata) per l'importo di € 368,50 +IVA, come da offerta pervenuto a protocollo il 28.07.2020 sub. n° 2318 e dando atto che all'incarico di cui trattasi è stato assegnato il codice CIG ZC72E025A6.
4. di stipulare il contratto, ai sensi del comma 3 dell'art. 15 della L.P. 23/1990, mediante scambio di corrispondenza nella forma commerciale.
5. di dare atto che le ditte incaricate si assumono tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.08.2010 n. 136 e ss.mm.
6. di dare atto altresì che la spesa necessaria alla riparazione dei danni verrà rimborsata dalla compagnia assicurativa Inser s.p.a. con sede Trento.
7. di impegnare l'importo complessivo derivante dall'assunzione del presente provvedimento e pari ad € 3.966,83 al cap. 3130 del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2020-2022, competenza anno 2020 precisando che tale importo verrà poi rimborsato dalla compagnia assicurativa e verrà introitato al cap. 735 del Bilancio di previsione anzidetto, competenza 2020.
8. di dichiarare la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 183, comma 4 della Legge Regionale 3 maggio 2018 n° 2 e s.m., immediatamente eseguibile stante l'urgenza di procedere alla riparazione dei danni per garantire la messa in sicurezza dell'impianto elettrico dell'immobile e la prosecuzione dell'attività di caseificazione.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
Buffa Angelo

IL SEGRETARIO
Zampedri dott. Bruno

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, su conforme dichiarazione del Messo, che il presente verbale è stato pubblicato all'Albo comunale dal **19/08/2020** al **29/08/2020** senza opposizioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo comunale nelle forme di legge e:

- ☐ divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 183, comma 3°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- ☐ dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 183, comma 4°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.

Cinte Tesino, lì _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
Zampedri dott. Bruno

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- 1.** Opposizione, da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 183, comma 5°, della Legge Regionale n. 2 del 3 maggio 2018.
- 2.** Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 gennaio 1971, n. 1199.
- 3.** Ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi della legge 06 dicembre 1971, n. 1304.